

# Concours Interbois



# Concours Interbois




*Megan Couture*


# Les agencements

## Portes & fenêtres


Le haut des murs






Haut des fenêtres & portes



Contour des fenêtres & portes



Bas des fenêtres



# Tous les éléments utilisés



Architrave 1801  
(Utilisation : haut des fenêtres & portes)



Moulure rectangulaire 1322, 2 1/2"  
(Utilisation : contour & bas des fenêtres & portes)



O'gee 0885  
(Utilisation : haut des murs sur la plinthe)



Déco-pack 1321, 1 1/2"  
(Utilisation : haut des portes, du foyer et bas des fenêtres, placés à la vertical)



Moulure à panneau 1188  
(Utilisation : haut des murs, sur la plinthe)



Gorge 4420  
(Utilisation : endroits avec un 90°, côtés fenêtres/portes, foyer)




Tablier 0851  
(Utilisation : sous fenêtre)

Porte flûtée 8581, dame-mini



Plinthe 4231  
(Utilisation : sol)



Moulure rectangulaire 1325, 5 1/2"  
(Utilisation : haut du foyer)



Plinthe 1255  
(Utilisation : haut des murs)



Moulure à moustiquaire 1404  
(Utilisation : tous les encadrés, soit où le foyer et appliques murales et au plafond)

Couleurs utilisés

